



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان ایلام
مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)
واحد آموزش به بیمار



همکار محترم پرستاری بهارستان با توجه به دستورالعمل جامع خود مراقبتی و آموزش بهار، الزامی است آموزش بهار حین بستری و ترخیص، طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

جهت دریافت جواب در تاریخ / به واحد مراجعه فرمایید	پزشک یا پزشکان معالج:	نام بیماری فیستول و گرافت 3/1
	نام و نام خانوادگی بیمار:	
<p style="text-align: center;">❖ اقدامات قبل از عمل</p> <p>✓ شب قبل از عمل استحمام کنید و موهای ناحیه جراحی را پاک کنید. این کار باعث کاهش احتمال عفونت می شود.</p> <p>✓ در صورتی که بیماری خاصی دارید و تحت درمان می باشید، به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید، زیرا ممکن است نیاز باشد داروهای شما قطع و داروهای جدید جایگزین شود.</p> <p>✓ روز عمل کلیه اشیاء فلزی از جمله زیور آلات، گیره سر، لنز و اعضاء مصنوعی خود را خارج کنید و سپس لباس اتاق عمل خود را بپوشید.</p> <p>✓ بی حرکتی پس از عمل می تواند باعث رکود خون در پاها و افزایش احتمال عفونت ریه ها گردد، لذا ورزش های تنفسی و چرخش پا که به شما آموزش داده می شود را بلافاصله پس از عمل انجام دهید.</p> <p>✓ آزمایش خون، رادیوگرافی ها و دیگر آزمایش های تشخیصی قبل از عمل انجام را انجام دهید.</p> <p>✓ ممکن است جهت جلوگیری و کنترل عفونت آنتی بیوتیک قبل از عمل تزریق شود.</p> <p>✓ 4 الی 5 ساعت قبل از عمل از خوردن و آشامیدن خودداری کنید.</p>		
<p style="text-align: center;">❖ محل گذاشتن فیستول یا گرافت</p> <p>✓ مچ دست یا آرنج بهترین محل برای ایجاد فیستول می باشد.</p> <p>✓ گرافت معمولاً در ساعد یا در قسمت بالایی بازو قرار داده می شود. گاهی نیز، در ساق پا یا دیواره قفسه سینه تعبیه می شود.</p>		
<p style="text-align: center;">❖ رژیم غذایی و تغذیه تا زمانی که پزشک دستور نداده است غذا و مایعات نخورید.</p>		
<p style="text-align: center;">❖ فعالیت: برای خروج از بستر، ابتدا مدتی در لبه تخت نشسته و پاها را آویزان نمائید، در صورت نداشتن سرگیجه، تاری دید و ... با کمک تیم مراقبتی راه بروید.</p>		
<p style="text-align: center;">❖ مراقبت</p> <p>✓ در صورت داشتن درد، به پرستار اطلاع دهید تا طبق تجویز پزشک اقدامات لازم جهت تسکین درد شما انجام شود.</p> <p>✓ در صورت مشاهده خونریزی در محل عمل پرستار را مطلع کنید.</p> <p>✓ بازوی خود را مستقیم و بالاتر از سطح قلب نگهدارید تا زمانی که محل عمل التیام یابد.</p> <p>✓ اجازه ندهید که از دستی که گرافت یا فیستول دارد، خونگیری کنند یا فشار خون بگیرند یا دارویی در رگ های دست تزریق کنند.</p> <p>✓ پانسمان محل عمل جراحی نباید سفت و محکم باشد.</p> <p>✓ اگر در محل فیستول یا گرافت، زخم، تورم، قرمزی یا گرمی مشاهده کردید به پرستار خود اطلاع دهید</p>		
<p style="text-align: center;">❖</p>		

حین بستری

دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری و زمان ترخیص



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان ایلام
مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)
واحد آموزش به بیمار



همکار محترم پرستاری بهارستان با توجه به دستورالعمل جامع خود مراقبتی و آموزش بهار، الزامی است آموزش بهار حین بستری و ترخیص، طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

پزشک یا پزشکان معالج:	نام و نام خانوادگی بیمار:	نام بیماری: فیستول و گرافت 3/2
<p style="text-align: center;">❖ رژیم غذایی و تغذیه</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ به میزان مصرف مایعات توجه کنید؛ مایعات مصرفی خود را محدود کنید. ✓ برای کاهش تشنگی از یخ خرد شده، میوه یخ و آبنبات ترش استفاده کنید. ✓ از لیوان های کوچک دارای درجه بندی استفاده کنید. ✓ از مواد غذایی شور و دارای سدیم بالا مانند چیپس، پفک، سوسیس و کالباس، زیتون، خیار شور، سس ها، رب های آماده، ماهی شور و دودی، چوب شور، آب گوشت و سبزیجات آماده استفاده نکنید. ✓ مصرف سیب زمینی، رب، نخود فرنگی، انواع کلم و گل کلم، اسفناج، کدو حلوائی، کرفس پخته، سیر و موسیر، موز، خردل، پرتقال، آلو، خرما، آجیل و خشکبار، انبه، کیوی، شلیل، گرمک و خربزه، گلابی تازه، انجیر، روغن زیتون را محدود کنید. ✓ نوشابه ها، لبنیات (شیر حداکثر نصف لیوان در روز)، ماست، پنیر (حداکثر 30 گرم در روز)، کشک، کاکائو و قهوه، ماهی (سفید، ساردین، تن)، احشاء بدن حیوانات، حبوبات، نان های کامل و سبوس دار محدود شوند. 		
<p style="text-align: center;">❖ فعالیت</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ دست دارای فیستول یا گرافت را به طور مداوم بی حرکت نگه ندارید. ✓ به اندازه کافی استراحت کنید. ✓ از پزشک در مورد زمان شروع ورزش سؤال کنید. ✓ ورزش هایی که موجب برجسته تر شدن و پرخونی فیستول می گردد مانند باز و بسته کردن دست با خمیر یا توپ قابل ارتجاع را با نظر پزشک انجام دهید. 		
<p style="text-align: center;">❖ مراقبت 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ برش جراحی و محل فیستول یا گرافت را تمیز و خشک نگهدارید . ✓ تا چند روز پس از عمل اندام مربوطه بالاتر نگهداشته شود. ✓ تا 10-14 روز پس از جراحی از بلند کردن اجسام سنگین و انداختن کیف سنگین بر روی دوش خودداری کنید. ✓ از کنترل فشار خون، خونگیری و تزریق در اندام فیستول دار اجتناب نماید. اجازه ندهید که از دست شما خونگیری کنند یا دارویی در عروق دست شما تزریق کنند. ✓ روی دست فیستول یا گرافت دار نخواستید. ✓ از بستن دستبند و ساعت و پوشیدن لباس تنگ خودداری نماید. ✓ از خوردن داروهای پایین آورنده فشارخون بدون مشورت با پزشک بپرهیزید. ✓ جهت اطمینان از باز بودن فیستول با قرار دادن انگشتان خود روی آن، عبور خون را از طریق لرزش ایجاد شده هنگام جریان یافتن کنترل کنید. ✓ اگر در محل فیستول یا گرافت، زخم، تورم، قرمزی یا گرمی مشاهده شد به پرسنل دیالیز اطلاع دهید. این علائم می تواند نشانگر عفونت باشد. ✓ تا زمان التیام زخم جراحی فیستول می توانید دوش بگیرید ولی داخل وان و استخر نروید. ✓ موقع دوش گرفتن روی فیستول را بپوشانید. از پرسنل دیالیز در مورد روش تهیه این پوشش ها سوال کنید. ✓ محل فیستول یا گرافت را روزانه با صابون ضد باکتری بشویید. از تیم مراقبتی دیالیز خود بخواهید تا صابون خوبی به شما معرفی کنند. 		

دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری و زمان ترخیص



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان ایلام
مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)
واحد آموزش به بیمار



همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خود مراقبتی و آموزش بهار، الزامی است آموزش بهار حین بستری و ترخیص، طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

نام بیماری: فیستول و گرافت 3/3		پزشک یا پزشکان معالج:		نام و نام خانوادگی بیمار:	
<p>❖ مراقبت 2</p> <p>✓ قبل از هر بار دیالیز محل فیستول یا گرافت را بشویید.</p> <p>✓ فیستول یا گرافت را نخارانید. ناخن های شما می تواند منبع عفونت باشد.</p> <p>✓ در طی دیالیز به سمت محل فیستول یا گرافت سرفه یا عطسه نکنید.</p> <p>✓ اگر بعد از خارج کردن سوزن ها، خودتان می خواهید روی فیستول یا گرافت را نگه دارید، حتماً قبل از آن یک دستکش تمیز بپوشید و از گاز تمیز استفاده کنید.</p> <p>✓ برای توقف خونریزی، بعد از خارج کردن سوزن ها، به روی محل فیستول یا گرافت آرام فشار وارد کنید. فقط جایی را که سوزن قرار داشته فشار دهید. هرگز بالای محلی که سوزن قرار داشته فشار وارد نکنید.</p> <p>✓ اگر ارتعاش یا صدای فیستول یا گرافت شما از بین رفت یا متفاوت به نظر رسید، پرسنل دیالیز را فوراً خبر کنید. این به این معنی است که فیستول یا گرافت خوب کار نمی کند.</p> <p>✓ از پرسنل دیالیز بخواهید که در مورد روش پیشگیری از عفونت و حفظ عملکرد مناسب کاتتر به شما آموزش دهند.</p> <p>✓ در حین دیالیز و بعد از آن پانسمان فیستول را حتماً تمیز و خشک کنید.</p> <p>✓ هنگام اتصال یا جدا شدن از دستگاه دیالیز ماسک جراحی بزنید.</p> <p>✓ در هنگام دیالیز از تکان دادن شدید دست دارای فیستول یا گرافت خودداری کنید زیرا موجب پاره شدن آن می گردد.</p> <p>✓ محل جراحی فیستول را از نظر خونریزی کنترل کنید.</p> <p>✓ در صورت خونریزی از فیستول یا گرافت، به آرامی با یک گاز تمیز روی آن را فشار دهید تا خونریزی متوقف شود و اگر خونریزی بیشتر از 20 دقیقه طول کشید به پزشک یا پرسنل دیالیز اطلاع دهید.</p> <p>✓ وسیله مناسب برای پانسمان فیستول در منزل داشته باشید تا در صورت نیاز بتوانید پانسمان آن را تعویض کنید.</p>					
<p>❖ داروها</p> <p>✓ در صورت بروز عفونت، پزشک برای شما آنتی بیوتیک تجویز خواهد کرد بهتر است طبق دستور پزشک (در ساعات معین) مصرف و دوره درمان را کامل کنید.</p> <p>✓ اگر در راه دسترسی عروقی شما لخته تشکیل شد، لازم است با داروهای خاص درمان شوید.</p>					
<p>❖ زمان مراجعه بعدی</p> <p>✓ در صورت مشاهده علائم زیر بلافاصله با پزشک یا پرسنل دیالیز خود تماس بگیرید، یا به اورژانس بیمارستان محل زندگی خود بروید:</p> <p>✓ احساس تنگی نفس / ایجاد علائمی شبیه آنفولانزا / درجه حرارت بالای 38 درجه و لرز</p> <p>✓ احساس درد قرمزی، تورم یا احساس گرمی در محل جراحی / خونریزی از محل فیستول یا گرافت</p> <p>✓ سایر موارد نگران کننده یا اورژانسی</p>					
نام دارو		مقدار	ساعت مصرف		توجهات ویژه
			صبح	قبل از غذا	همراه غذا
			صبح	قبل از غذا	همراه غذا
			صبح	قبل از غذا	همراه غذا
<p>به منظور افزایش آگاهی و رضایتمندی مراجعه کنندگان عزیز، درخواست می شود نظرات اصلاحی خود را به سوپروایزر آموزشی واقع در دفتر پرستاری اعلام کنید</p>					
نام و نام خانوادگی بیمار یا همراه وی امضاء		مهر و امضاء پرستار		مهر و امضاء پزشک	
دکتر رضا اسدزاده فوق تخصص نفرولوژی ادرس مطب صبح : کلینیک فجر انقلاب عصر: سعدی جنوبی - روبروی داروخانه دکتر رشیدی			دکتر بهاره غیائی فوق تخصص نفرولوژی ادرس مطب صبح : کلینیک فجر انقلاب عصر: روبروی بیمارستان امام خمینی - ساختمان اسبیا		

دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری و زمان ترخیص