

 <p>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام</p>	<p>وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی</p> <p>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان ایلام</p> <p>مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)</p> <p>واحد آموزش به بیمار</p>	 <p>پرستاری همراه مطبخی درمانی برآورده</p>						
<p>هکار محترم پرستاری پهستان با توجه به دستورالعمل جام خود مراقبتی و آموزش پهار، الزامی است آموزش پهار حین بستری و ترخیص، طبق این دستورالعمل و حدائق مخصوصی نور انجام گیرد</p>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">جهت دریافت جواب . . . . در تاریخ / / به واحد . . . . مراجعه فرماید</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">پزشک یا پزشکان معالج:</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">نام بیماری: <b>منزیت 2/1</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">نام و نام خانوادگی بیمار:</td> </tr> </table>	جهت دریافت جواب . . . . در تاریخ / / به واحد . . . . مراجعه فرماید	پزشک یا پزشکان معالج:	نام بیماری: <b>منزیت 2/1</b>			نام و نام خانوادگی بیمار:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: right;">تاریخ ترخیص:</td> </tr> </table>	تاریخ ترخیص:
جهت دریافت جواب . . . . در تاریخ / / به واحد . . . . مراجعه فرماید	پزشک یا پزشکان معالج:	نام بیماری: <b>منزیت 2/1</b>						
		نام و نام خانوادگی بیمار:						
تاریخ ترخیص:								
<p><b>❖ رژیم غذایی</b></p>								
<p>در مرحله حاد بیماری با دستور پزشک ناشتا باشد و تزریق وریدی مایعات نیاز تغذیه ای شما را تا حدودی برآورده می کند.</p> <p>طبق دستور پزشک و اجازه پرستار، ابتدا از مایعات (آب میوه طبیعی) استفاده کنید.</p>								
<p><b>❖ فعالیت</b></p>								
<p>در روزهای اول باید در تخت با نردههای کشیده در اتاق کم نور و مجزا استراحت کنید.</p> <p>برای خروج از بستر، ابتدا مدتی در لبه تخت نشسته و پاها را آویزان نمایید، در صورت نداشتن سرگیجه، تاری دید و... با کمک تیم مراقبتی راه بروید.</p> <p>برای افزایش قابلیت انعطاف مفاصل، تمرين تقویت عضلات (سفت و شل کردن عضلات) و انجام ورزش های در محدوده حرکتی مفاصل انجام دهید.</p> <p>در بستر پاها را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در عروق پا پیشگیری شود.</p>								
<p><b>❖ مراقبت</b></p>								
<p>✓ در صورت داشتن درد، (سر درد و درد عضلات...) به پرستار اطلاع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات لازم جهت تسکین درد شما را انجام دهد.</p> <p>✓ تا بهبودی کامل استراحت داشته باشد.</p> <p>✓ تست های تشخیصی مثل گرفتن مایع نخاع توسط پزشک انجام می شود، نگران نباشد و مانع انجام آن توسط پزشک نشوید.</p> <p>✓ در طی بستری ملاقات و رفت و آمد برای جلوگیری از انتقال بیماری کنترل و محدود خواهد شد.</p> <p>✓ این بیماری عفونی است و ترشحات دهان و بینی عفونی هستند، وسایل شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.</p> <p>✓ بهداشت فردی مناسب، شستن دستها قبل و بعد از غذا و تماس با ترشحات بدن الزامی است آن را رعایت کنید.</p> <p>✓ جهت پیشگیری از عفونت های تنفسی، تنفس عمیق و سرفه انجام دهید، در صورت لزوم فیزیوتراپی قفسه سینه جهت خروج ترشحات انجام می شود.</p> <p>✓ بهداشت دهان و لثه را رعایت کنید.</p>								
<p><b>❖ دارو</b></p>								
<p>✓ در صورت حالت تهوع ، طبق دستور پزشک، داروهای ضد تهوع و مسکن های قوی توسط پرستار تجویز می شود.</p> <p>✓ آنتی بیوتیک ها به موقع توسط پرستار تزریق می شود.</p> <p>✓ نیاز است برای مصرف برخی داروها، دارو را با معده خالی (2-1 ساعت قبل از غذا) و یک لیوان آب استفاده کنید.</p>								



**وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی**  
**دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان ایلام**  
**مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی (وه)**  
**واحد آموزش به بیمار**



هکار محترم پرستاری پهارستان با توجه به دستورالعمل جامع خود مراقبتی و آموزش پهار، الزامی است آموزش پهار حین بستری و ترخیص، طبق این دستورالعمل و حدائق مخصوصی نیز انجام کرد

نام بیماری <b>منزیت</b>	2/2	پزشک یا پزشکان معالج:	نام و نام خانوادگی بیمار:
<b>❖ رژیم غذایی</b>			
✓ غذا را در وعده بیشتر و حجم کمتر میل کنید و در فواصل غذا مایعات فراوان (8 لیوان روزانه) مصرف کنید. ✓ غذایی پر از رزی و پر پروتئین استفاده کنید.			
<b>❖ فعالیت</b>			
✓ جهت پیشگیری از عفونت‌های تنفسی، تنفس عمیق و سرفه انجام دهید، فیزیوتراپی قفسه سینه، ورزش‌های هوایی مثل پیاده روی انجام دهید و تحرک داشته باشید. ✓ فعالیت‌هایی را انتخاب کنید که قسمت اعظم انرژی آنها در مدت زمان کوتاهی صرف می‌شود. در نظر گرفتن دوره‌های استراحت مکرر بین فعالیت‌ها مهم است. ✓ تا بهبودی کامل از رانندگی پرهیز کنید.			
<b>❖ مراقبت</b>			
✓ تا بهبودی کامل استراحت نسبی داشته باشید. ✓ درجه حرارت بدن را بطور مرتب و روزانه کنترل کنید. شما و افرادی که در تماس با شما هستند باید از ماسک استفاده کنند. ✓ در صورت بروز عفونت‌های تنفسی یا گوش باید حتماً به پزشک مراجعه و درمان را به طور کامل دنبال کنید. ✓ بهداشت فردی مناسب، شستن دستها قبل و بعد از غذا و تماس با ترشحات بدن را رعایت کنید.			
<b>❖ دارو</b>			
✓ آگر منزیت غیر چرکی ناشی از ویروس باشد هیچ دارویی نیاز نیست. معمولاً دستگاه دفاعی بدن خود بر بیماری غلبه می‌کند. ✓ آگر منزیت ناشی از یک قارچ باشد، داروهای ضد قارچ نظیر آمفورتیسین بی ممکن است تعجیز شود. ✓ از مصرف آسپرین برای درد باید خودداری شود، زیرا ممکن است باعث خونریزی شود. ✓ در منزیت باکتریایی داروهای مورد استفاده آنتی بیوتیک‌ها یی مثل پنی سیلین، ریفامپین و استفاده از داروهای ضد التهاب و در صورت نیاز استفاده از داروهای ضد تشنج می‌باشد. ✓ در صورت تعجیز آنتی بیوتیک‌ها باشیست به موقع و به طور کامل استفاده شود و در صورت بروز واکنش‌های حساسیتی به پزشک اطلاع دهید. ✓ در صورت تعجیز ریفامپین، توصیه شده دارو را با معده خالی (2-1 ساعت قبل از غذا) و با یک لیوان آب استفاده کند و از مصرف الکل خودداری شود و این دارو باعث نارنجی شدن رنگ ادرار و ترشحات ولنژهای چشمی می‌شود. ✓ در صورت علائم شبیه آنفلوانزا، زرد شدن پوست یا صلبیه، خونریزی غیر عادی به پزشک اطلاع دهید. ✓ در صورت مصرف داروهای ضد بارداری به پزشک اطلاع دهید. ✓ در صورت تعجیز داروهای ضد تشنج، بهداشت دهان و لثه رعایت شود و به طور دوره ای توسط دندانپزشک معاینه شوید و به صورت دوره ای به پزشک مراجعه کنید و در صورت علائم تب، گلودرد، خونریزی زیر پوستی به پزشک مراجعه کنید. در هنگام مصرف دارو از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارد اجتناب کنید. از قطع خودسرانه دارو اجتناب کنید. ✓ طول درمان بیماری حدوداً 14-10 روز به طول می‌انجامد. ✓ نکته: همه افراد اهل خانه که در تماس با فرد مبتلا به منزیت چرکی هستند باید برای پیش گیری تحت درمان قرار گیرند. درمان آنها با ریفامپین است و به مدت 4 روز باید دارو مصرف کنند. اگر افراد قبل از دو هفته در تماس با بیمار بوده اند پیش گیری لازم نیست.			
<b>❖ زمان مراجعه بعدی</b>			
✓ در صورت علائمی مانند تب، سردرد به ویژه در ناحیه پشت سر، تهوع، استفراغ جهنه، تشنج، اختلال در سطح هوشیاری از منگی و خواب آلودگی تا کما، خم شدن لگن و زانوی بیمار هنگام خم شدن گردن، حساسیت به نور به پزشک مراجعه کنید.			
توجهات ویژه و زمان مراجعات بعدی:			
نام پزشک معالج	ادرس مطب:	تلفن مطب:	نام پزشک معالج
توجهات ویژه	ارتباط با غذا	ساعت مصرف	مقدار
	همگام خواب	همراه غذا	بعد از غذا
	همگام خواب	همراه غذا	قبل از غذا
	همگام خواب	همراه غذا	بعد از غذا
به منظور افزایش اگاهی و رضایتمندی مراجعه کنندگان عزیز، درخواست می شود نظرات اصلاحی خود را به سوپر وایزر آموزشی واقع در دفتر پرستاری اعلام کنید			
نام و نام خانوادگی بیمار یا همراه وی امضاء پزشک	مهر و امضا پرستار	مهر و امضا پرستار	نام و نام خانوادگی بیمار یا همراه وی امضاء

دکتور جلیل فیضی / متخصص بیماری های عفونی درمانگاه کلینیک فجر مطب چهار راه سعدی

دکتور علی نظری / متخصص بیماری های عفونی درمانگاه کلینیک فجر مطب پسعدی جنوبی پشت حوزه علمیه



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان ایلام  
مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)  
واحد آموزش به بیمار



هکار محترم پرستاری هیأتستان با توجه به دستورالعمل جامع خود مراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص، طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گردید